



DE SCHEEMAEKER

**E-BIKE
CATALOGUS
CATALOGUE
E-BIKE**

2017



RALEIGH
E-BIKE
ADLISE



BOSCH eMOTION

SHIMANO
STEPS

BAFANG

Motor/Moteur	36V/250W - 36V/350W (Ashford S11 - Stoker S10) (80 Nm)
Snelheid / Vitesse	25 km/h - 45 km/h (Ashford S11 - Stoker S10)
Accu / Batterie	Evo: 17Ah (36V/603 Wh) Evo Next: 13Ah (36V/474 Wh) & 17,5Ah (36V/621 Wh)
Autonomie	Evo: 17Ah < 205 km / Speed- 17Ah: <80 km Evo Next: 13Ah < 180 km - 17,5Ah < 205 km / Speed 17Ah: <80 km
Laadtijd / Temps de chargement	6h
Laadcycli / Cycles de chargement	1100
Display	Evo Smart Display / Evo Smart Compact Display
Standen / Modes	eco - sport - power - ultra (ultra: Ashford S11 & Stoker S10 only)
Walk Assist	< 6 km/h
Prijsklasse / Gamme de prix	€ 2599 - € 4399



1 sleutel voor batterij en slot
1 clé pour batterie et cadenas
 Newgate Premium / Ashford S11 / Boston 8 /
 Boston Premium / Stoker 9 / Stoker S10



**Newgate Premium /
 Ashford S11 /
 Boston Premium**



Door een intensere combinatie van fiets- en elektromechanica, zet het EVO-systeem betere prestaties neer: de motor is krachtiger, steviger, duurzamer en onderhoudsvriendelijker. Hij heeft een draaimoment van 80 Nm, en is 20% stiller in vergelijking met gelijkwaardige systemen.

Bij de Newgate Premium, Ashford S11 en de Boston Premium is de klassieke fietsketting vervangen door een carbon aandrijfriem. Deze is onderhoudsvriendelijker en stiller. Daarnaast maakt het EVO-systeem gebruik van de Shift Sensor-technologie *, waardoor u vlot en soepel schakelt.

Het EVO Smart- / Evo Smart Compact-display heeft alles in huis voor de moderne fietser: via Bluetooth kan het display verbinding maken met uw smartphone. De Impulse-navigatie app (die u gratis kan downloaden en installeren op uw gsm) maakt van uw Evo-display een ware GPS. Via de USB-interface kan het display uw smartphone ook opladen.

Het EVO-systeem heeft twee speed-versies die ondersteuning bieden tot 45 km/u: de Ashford S11 en de Stoker S10. Geleverd met gelijkvormigheidsattest.

* Shift Sensor-technologie: de motor stopt een fractie van een seconde wanneer u schakelt.



Grâce à une combinaison intense de l'électromécanique et la mécanique du cyclisme, le système EVO donne des meilleurs résultats: le moteur est plus puissant, plus ferme, plus durable et plus facile à entretenir. Il a un couple de 80 Nm, et est de 20% plus silencieux par rapport aux systèmes similaires.

Chez les modèles Newgate Premium, Ashford S11 et Boston Premium, la chaîne classique a été remplacée par une courroie d'entraînement carbone. La courroie est plus facile à maintenir et plus silencieuse. En plus, le système EVO utilise la technologie Shift Sensor *, vous permettant de changer de vitesse d'une façon lisse et souple.

Le Display EVO Smart / Evo Smart Compact a tout pour le cycliste moderne: par la connexion Bluetooth le display peut se connecter à votre smartphone. L'application de navigation Impulse Evo (que vous pouvez télécharger gratuitement et installer sur votre mobile) transforme votre Evo-display en GPS. Grâce au port USB le display peut charger votre smartphone.

Le système EVO à deux modèles 'Speed' qui vous permettent d'atteindre une vitesse de 45 km/h : le Ashford S11 et le Stoker S10. Livré avec certificat de conformité.

* Technologie Shift-Sensor: le moteur s'éteint pour une fraction de seconde pendant le changement de vitesse.

Motor/Moteur	36V/250W (70 Nm)
Snelheid / Vitesse	25 km/h
Accu / Batterie	11Ah (36V/396 Wh) 14,5Ah (36V/522 Wh) 17Ah (36V/612 Wh)
Autonomie	11Ah: < 135 km 14,5Ah: < 170 km 17Ah: < 205 km
Laadtijd / Temps de chargement	6h
Laadcycli / Cycles de chargement	1100
Display	LCD Compact LCD Big (Dover 8HS)
Standen / Modes	eco - sport - power
Walk Assist	< 6 km/h
Prijsklasse / Gamme de prix	€ 1999 - € 2650



LCD Compact




LCD Big

**1 sleutel voor
batterij en slot**
**1 clé pour batterie
et cadenas**



Dover 8 HS



Raleigh en Univega gaan ook dit jaar voluit voor Duitse topkwaliteit met het Impulse 2.0-systeem. Hoogtechnologische sensoren zorgen voor een perfecte en gedoseerde ondersteuning bij het trappen. Met de Shift Sensor-technologie * schakelt U bovendien heel vlot en soepel. De Impulse-accu's laten trouwens een zeer grote actieradius toe, waardoor men tot 205 km (met een 17 Ah-accu) ver kan fietsen.

* Shift Sensor-technologie: de motor stopt een fractie van een seconde wanneer u schakelt.

Raleigh et Univega ont choisi également cette année pour une qualité supérieure allemande avec le système Impulse 2.0. Capteurs high-tech offrent un soutien parfait pendant le pédalage. La technologie Shift Sensor * vous aide aussi pour changer de vitesse d'une façon lisse et souple. Les batteries Impulse ont une plus grande autonomie, même jusqu'à 205 km avec une batterie 17 Ah.

* Technologie Shift-Sensor: le moteur s'éteint pour une fraction de seconde pendant le changement de vitesse.


Motor/Moteur	Performance: 36V/250W (60 Nm) 性能は250W (60 Nm) には F11 を押します		
	Performance CX: 36V/250W (75 Nm)		
	Active: 36V/250W (40 Nm)		
Snelheid / Vitesse	25 km/h		
Accu / Batterie	8,2 Ah (36V/300 Wh)		
	11,1 Ah (36V/400 Wh)		
	13,4 Ah (36V/500 Wh)		
Autonomie	Performance:	Performance CX:	Active:
	11,1Ah: < 140 km	11,1Ah: < 130 km	8,2Ah: < 125 km
	13,4Ah: < 180 km	13,4Ah: < 160 km	11,1Ah: < 145 km
			13,8Ah: < 185 km
Laadtijd / Temps de chargement	4,5h		
Laadcyclus / Cycles de chargement	1100		
Display	Intuvia LCD - Purion LCD		
Standen / Modes	eco - tour - sport - turbo		
Walk Assist	< 6 km/h		
Prijsklasse / Gamme de prix	€ 1899 - € 4699		



Intuvia



Purion



Ook met het Bosch-systeem bent u zeker van kwaliteit en efficiëntie. Dankzij de krachtige, maar discrete motor, in combinatie met het display, biedt Bosch een krachtige en vloeiende rijervaring aan. De computer berekent op basis van de trapkracht en trapintensiteit hoeveel stroom nodig is om de fietser te assisteren bij het trappen. Dit zorgt voor een efficiënt energiegebruik en dus een grote actieradius. Er zijn vier rij-niveaus: Eco, Tour, Sport en Turbo. Er is ook een walk-functie voorzien.

Onze Bosch e-bikes hebben twee soorten displays. De Intuvia is eenvoudig te bedienen via de afstandsbediening aan het stuurhandvat, met zeven functies: klok, maximumsnelheid, gemiddelde snelheid, rijtijd, bereik (in functie van de batterijcapaciteit), afstand en totale afstand. De Purion biedt de sportieve fietser evenveel functionaliteit, maar de knoppen zijn geïntegreerd in het display. Dit biedt extra rijcomfort op sportief terrein.

Het Bosch-systeem is beschikbaar in twee versies: de 'Performance'- en de 'Active'-line.

Performance Line: Ontworpen voor sportieve en krachtige prestaties, is deze motor perfect voor zowel heuvelachtig gebied als vlak terrein. Het Performance-systeem is beschikbaar met Cruise-motor (25 km/u), en heeft een 400 of 500Wh-batterij. Nieuw dit jaar zijn onze Univega-fietsen met het Performance CX-systeem, voor extra steun op moeilijk terrein.

Active Line: Het Active-systeem is ontworpen voor elektrische fietsen die vooral gebruikt worden voor recreatie, boodschappen of het dagelijkse woon-werkverkeer. Net als bij de Performance-versie, berekent de computer perfect hoeveel hulp nodig is om de fietser te helpen bij het trappen. De harmonische motorondersteuning zorgt voor een comfortabel rijgevoel. Het Active-systeem is beschikbaar met Cruise-motor (25 km/u), en heeft een 400 of 500Wh-batterij.

Aussi avec le système Bosch, vous êtes assuré de la qualité et de l'efficacité. Grâce à la puissance discrète du moteur et le display, le système Bosch vous offre une expérience de conduite puissante et lisse. L'ordinateur calcule, basé sur la force de pédalage et l'intensité, combien d'énergie est nécessaire pour aider le cycliste à pédaler. Cela garantit l'efficacité énergétique et donc une grande autonomie. Le display vous permet quatre façons de soutien: Eco, Tour, Sport et Turbo. Il y a aussi la fonction 'walk-assist' jusqu'à 6 km/h.

Nos modèles Bosch ont deux types de displays. L'Intuvia est facile à utiliser par la manette sur la poignée du guidon. Il y a sept fonctions: temps, vitesse maximale, vitesse moyenne, temps de conduit, l'autonomie (en fonction de la capacité du batterie), distance et distance totale. Le Purion offre aux cyclistes sportifs autant de fonctionnalités, mais les boutons sont intégrés dans le display. Cela vous offre plus de confort sur les terrains sportifs.

Le système Bosch est disponible en deux versions: Performance et Active.

Performance Line: Comme cette gamme est créée pour des performances sportives et puissantes, le moteur est parfait pour des collines et des terrains plats. Le système est dispo avec moteur Cruise (25km/h), avec des batteries 400 ou 500Wh. Cette année, nos modèles de Univega sont équipés avec le système Performance CX, pour du support sur des terrains intenses.

Active Line: Ce système est conçu pour des vélos électriques qui servent à la récréation, faire des courses et des déplacements quotidiens. Comme chez la gamme Performance, le compteur calcule exactement le niveau d'assistance, nécessaire pour le pédalage. Le soutien harmonique du moteur assure une sensation de confort. Le système est dispo avec moteur Cruise (25km/h), avec des batteries 400 ou 500Wh.

Motor/Moteur	36w/250W (Shimano)
Snelheid / Vitesse	25 km/h
Accu / Batterie	13 Ah (36V/475 Wh) (BMZ) 17,5 Ah (36V/621 Wh) (BMZ)
Autonomie	13Ah: < 180 km 17,5Ah: <205 km
Laadtijd / Temps de chargement	6h
Laadcycli / Cycles de chargement	1100
Display	SC-E6010 / SC-E6000
Standen / Modes	eco - normal - high
Walk Assist	< 6 km/h
Prijsklasse / Gamme de prix	€ 2599 - € 2999

1 sleutel voor
batterij en slot
1 clé pour batterie
et cadenas



SC-E6000



SC-E6010



Een systeem met componenten die passen bij wat je nodig hebt, betrouwbaar zijn en ultieme prestaties leveren. Dát is de kern. Met SHIMANO STEPS verleg je je grenzen en je krijgt er nog energie van ook. Of je nu langs de files laveert onderweg naar school of werk, of je een dagtochtje maakt of boodschappen doet, SHIMANO STEPS zorgt dat je fris en relaxt aankomt.

De combinatie van de STEPS motoren en de interne Di2-naafversnelling (bij de Corby 8 Di2) maakt volledig automatisch schakelen mogelijk. Het systeem geeft op basis van cadans en snelheid automatisch een signaal aan de Di2-naaf om naar de juiste versnelling te schakelen. Tijdens het fietsen vermindert de motor uit zichzelf tijdelijk de kettingspanning zodat de naaf naar de juiste versnelling kan schakelen. SHIMANO STEPS schakelt ook automatisch naar een lagere versnelling als je bijvoorbeeld stopt voor een stoplicht. En als het licht weer op groen springt, zorgt het systeem voor dat beetje extra kracht om je weer op gang te helpen.

De shifters zorgen voor een eenvoudige bediening dankzij het ergonomisch en intuïtief ontwerp. Activeren van Walk Assist, verlichting en volledig automatisch schakelen behoren tot de mogelijkheden. Bij modellen met de Di2-versnelling is een extra schakelaar voorzien. Er zijn drie rij-niveaus: Eco, Normal en High.

De STEPS-modellen zijn uitgerust met het Shimano SC-E6000 (Corby 7) of SC-E6010 (Corby 8 Di2) display. Beide modellen hebben standaard fietscomputerfuncties, indicatie voor versnelling / bereik / accu, Power aan/uit en Licht aan/uit.

Un système doté de composants qui répondent aux besoins de chacun pour un trajet en tout confort et sérénité. Et c'est bien là l'essentiel. Avec le SHIMANO STEPS, vous repousserez les limites tout en vous sentant plein d'énergie. Que ce soit pour se faufiler entre les bouchons pour aller au travail ou à l'école, profiter d'une agréable balade ou faire vos courses, avec le SHIMANO STEPS vous arriverez à destination détendu, frais et dispo.

Vous pouvez utiliser un changement de vitesses entièrement automatique au moyeu à vitesses intégrées Di2 (sur notre modèle Corby 8 Di2). En fonction de votre vitesse et de votre cadence, le système communique automatiquement avec le moyeu Di2 pour savoir quelle vitesse utiliser. Ainsi, lorsque vous pédalez, le moteur effectue les calculs nécessaires pour réduire temporairement la tension sur la chaîne, permettant ainsi au moyeu de passer à la vitesse appropriée. Vous réaliserez immédiatement toute l'utilité d'un système de changement de vitesses automatique si vous n'êtes pas à l'aise avec les changements de vitesse ou si vous avez l'habitude de vous arrêter rapidement. En pratique, SHIMANO STEPS passe automatiquement à la vitesse inférieure, par exemple lorsque vous vous arrêtez à un feu rouge, pour vous donner cette petite aide supplémentaire avant de repartir lorsque le feu passe au vert.

Les commandes sont simple grâce au design ergonomique et à la disposition intuitive. Avec la manette, vous pouvez contrôler l'assistance à la marche, l'éclairage et le changement de vitesse automatique. Dispositif de commande pour assistance électrique utilisable en option en tant que commande pour le changement de vitesses Di2. Il y a trois modes d'assistance : Eco, Normal et High.

Les modèles STEPS sont équipés avec le display Shimano SC-E6000 (Corby 7) ou SC-E6010 (Corby 8 Di2). Les deux modèles disposent des fonctions de compteur cycliste standard, indicateur de vitesse / distance / autonomie de batterie, marche/arrêt de l'alimentation et marche/arrêt de l'éclairage.

Motor/Moteur	• Bafang SWX01 36V / 250W. Brushless, rear hub. (30 Nm) • Bafang BBS-01 36V / 250W. Central motor. (80 Nm) • Bafang MM G33 Max Drive 36V / 250W. Central motor. (80 Nm) • Bafang RM G12 36V / 250W. Brushless, rear hub. (50 Nm) • Bafang FM G02 36V / 250W. Brushless, front hub. (50 Nm)	  
Snelheid / Vitesse	25 km/h	
Accu / Batterie	• BMZ 11,4 Ah (43V/492 Wh) • Bafang 11,6 Ah (36V/420 Wh) • Phylion 13 Ah (36V/468 Wh)	 
Autonomie	• BMZ 11,4 Ah: < 80 km • Bafang 11,6 Ah: < 80 km • Phylion 13 Ah: < 120 km	
Laadtijd / Temps de chargement	• BMZ: 4h • Bafang: 4h • Phylion: 6-8h	
Laadcycli / Cycles de chargement	• BMZ: 500 • Bafang: 500 • Phylion: 750	
Display	• AP 800S LCD • C961 LCD • DP C07 LCD • DP C11 LCD	 
Standen / Modes	• 5 (DP C07) • 9 (AP 800S / C961 / DP C11)	
Walk Assist	< 6 km/h	
Prijsklasse / Gamme de prix	€ 1250 - € 1999	



Het E-Motion gamma richt zich vooral op de prijsbewuste consument, die toch kwaliteit wil. Deze elektrische fietsen zijn zeer stil, dankzij de nieuwste technologie. De silent controller, die werkt met correct afgestelde pulssignalen, reduceert op drastische wijze het geluid van de motor. Alle onderdelen worden met de grootste zorg vervaardigd en gecontroleerd, alvorens de fabriek te verlaten.

Vanaf dit jaar zijn ook bepaalde modellen met middenmotor verkrijgbaar.

La gamme E-Motion met l'accent sur le consommateur qui est sensible aux prix avec un œil pour la qualité. Ces vélos électriques sont très silencieux, grâce à la dernière technologie. La manette silencieuse, qui fonctionne avec des signaux pulsation corrigés, réduit considérablement le bruit du moteur. Toutes les pièces sont fabriquées avec le plus grand soin et sont contrôlées avant d'être expédiées de l'usine.

A partir de cette année, certains modèles sont équipés avec moteur central.

Motor/Moteur	- Bafang SWX01 36V / 250W. Brushless, rear hub. (30 Nm) - Bafang BBS-01 36V / 250W. Central motor. (80 Nm) - Bafang MM G33 Max Drive 36V / 250W. Central motor. (80 Nm) - Bafang RM G12 36V / 250W. Brushless, rear hub. (50 Nm) - Bafang FM G02 36V / 250W. Brushless, front hub. (50 Nm)	  
Snelheid / Vitesse	25 km/h	
Accu / Batterie	- BMZ 11,4 Ah (43V/492 Wh) - Bafang 11,6 Ah (36V/420 Wh) - Phylion 13 Ah (36V/468 Wh)	 
Autonomie	- BMZ 11,4 Ah: < 80 km - Bafang 11,6 Ah: < 80 km - Phylion 13 Ah: < 120 km	
Laadtijd / Temps de chargement	- BMZ: 4h - Bafang: 4h - Phylion: 6-8h	AP800S
Laadcycli / Cycles de chargement	- BMZ: 500 - Bafang: 500 - Phylion: 750	
Display	- AP 800S LCD - C961 LCD - DP C07 LCD - DP C11 LCD	 
Standen / Modes	- 5 (DP C07) - 9 (AP 800S / C961 / DP C11)	DP C11
Walk Assist	< 6 km/h	
Prijsklasse / Gamme de prix	€ 1250 - € 1999	DP C07



Het E-Motion gamma richt zich vooral op de prijsbewuste consument, die toch kwaliteit wil. Deze elektrische fietsen zijn zeer stil, dankzij de nieuwste technologie. De silent controller, die werkt met correct afgestelde pulssignalen, reduceert op drastische wijze het geluid van de motor. Alle onderdelen worden met de grootste zorg vervaardigd en gecontroleerd, alvorens de fabriek te verlaten.

Vanaf dit jaar zijn ook bepaalde modellen met middenmotor verkrijgbaar.

La gamme E-Motion met l'accent sur le consommateur qui est sensible aux prix avec un œil pour la qualité. Ces vélos électriques sont très silencieux, grâce à la dernière technologie. La manette silencieuse, qui fonctionne avec des signaux pulsation corrigés, réduit considérablement le bruit du moteur. Toutes les pièces sont fabriquées avec le plus grand soin et sont contrôlées avant d'être expédiées de l'usine.

A partir de cette année, certains modèles sont équipés avec moteur central.

UNIVEGA

SUMMIT E 2.0

29" - 13,4 AH



EARTHBROWN MATT
YELLOW DECALS

Univega MTB Bosch 29R, 6061 aluminum, IS 160 mm mount, hydroformed

H42: SR Suntour XCR RL, remote, 9 mm QR, 80 mm travel

H47-56: SR Suntour XCR RL, remote, 9 mm QR, 100 mm travel

Shimano SLX 10sp

16

11-36

Shimano BR-M315, hydraulic discbrakes (180 mm / 180 mm)

Shimano BR-M315

Concept, 622-21, Shimano TX505, 9 mm QR

Schwalbe Smart Sam, 29 x 2,1

Concept

29"

42 cm - 47 cm -

51 cm - 56 cm

earthbrown matt

(yellow decals)

22,5 kg

Bosch Performance CX 36V / 250W

Bosch 13,4 Ah (36 V / 500 Wh)

< 160 km (eco)

25 km/h

Bosch Purion, Performance, LCD display. Integrated controls.

4: eco - tour - sport - turbo

< 6 km/h

UNIVEGA

E-BIKE CATALOGUS 2017 | CATALOGUE E-BIKE 2017





Univega Trail FS Bosch 27R, 6061 aluminum, PM 180 mm mount, hydroformed

front: RockShox Sektor Silver RL, 15x100 mm QR, 140 mm travel
rear: SR Suntour Raidon R, 190/50, custom tune

Shimano Deore 10sp

16

11-36

Shimano BR-M315, hydraulic discbrakes (180 mm / 180 mm)

Shimano BR-M315

-

Concept, 584-23, Concept 12x142 mm / 15 mm QR

Continental X King, 27,5 x 2,4 SL

-

-

-

Concept

-

27,5"

-

41 cm - 44 cm - 49 cm - 54 cm

magicblack matt (blue decals)

22,4 kg



Bosch Performance CX 36V / 250W

Bosch 11,1 Ah (36 V / 400 Wh)

< 130 km (eco)

25 km/h

Bosch Purion, Performance, LCD display. Integrated controls.

4: eco - tour - sport - turbo

< 6 km/h



UNIVEGA RENEGADE BS 3.0 27,5" - 11,1 AH

UNIVEGA

RENEGADE

BS 4.0

27,5" - 13,4 AH



Univega Trail FS Bosch 27R, 6061 aluminum, PM 180 mm mount, hydroformed
front: RockShox Yari RC, lockout, 15x100 mm QR, 140 mm travel
rear: RockShox Monarch RL, 190/50, custom tune

Shimano XT 11sp

16

11-42

Shimano XT, hydraulic discbrakes (180 mm / 180 mm)

Shimano XT

Concept, 584-23, Concept 12x142 mm / 15 mm QR

Continental X King, 27,5 x 2,4 SL

Concept

27,5"

41 cm - 44 cm - 49 cm - 54 cm

magicblack matt
(yellow decals)

22,4 kg

Bosch Performance CX 36V / 250W

Bosch 13,4 Ah (36 V / 500 Wh)

< 160 km (eco)

25 km/h

Bosch Purion, Performance, LCD display. Integrated controls.

4: eco - tour - sport - turbo

< 6 km/h



-  Fit Cross Aluminum 6061
-  Susp. Fork 700 x 25, 4x 210 L
-  Shimano XT 9sp
-  18
-  Shimano HG 200 9v, 11-34
-  Shimano M355 hydraulic disc-brakes
-  Shimano Deore M590
-  Shimano
-  Alu high profile
-  Schwalbe Marathon Mondial 42-622
-  -
-  -
-  -
-  DDK
-  -
-  28"
-  16" - 18" - 20" - 22"
-  anthracite-red matt
-  21,8 kg

LOMBARDO

e-AMANTEA

28" - 11,1 AH



-  Bosch Performance Cruise 36V / 250 W
-  Bosch Li-Ion 11,1 Ah (36 V / 400 Wh)
-  < 140 km (eco)
-  25 km/h
-  Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
-  4: eco - tour - sport - turbo
-  < 6 km/h



ANTHRACITE
RED MATT



LOMBARDO

e-RAVENNA SPORT

28" - 8,2 AH



Aluminum 6061



Suntour CR7



Shimano Deore 9sp



18



Shimano HG 300 9v, 11-32



Aluminum V-Brakes



Shimano Deore



Alu high profile



VF 700 x 38c



Aluminum



AXA ECHO (15 lux)



Battery-powered



Selle Royal Freeway



Axa Solid



28"



17" - 19" - 21"



black/green



24 kg



Bosch Active Cruise 36V / 250 W



Bosch Li-Ion 8,2 Ah (36 V / 300 Wh)



< 125 km (eco)



25 km/h



Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.



4: eco - tour - sport - turbo



< 6 km/h





- Aluminum 6061
- Suntour NCX 700c Travel 63 mm
- Shimano Deore 9sp
- 18
- Shimano HG 300 9v, 11-32
- Shimano M315 hydraulic disc-brakes
- Shimano Deore M590
- Shimano
- Alu high profile double wall
- Schwalbe Energizer Pro 40/622
- Aluminum
- Battery-powered
- Battery-powered
- Selle Royal Freeway
- Axa Solid
- 28"
- 17" - 19" - 21"
- 18" - 20" - 22"
- black/white
- 21,4 kg

LOMBARDO

e-ROMA

28" - 11,1 AH



- Bosch Active Cruise 36V / 250 W
- Bosch Li-Ion 11,1 Ah (36 V / 400 Wh)
- < 145 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
- 4: eco - tour - sport - turbo
- < 6 km/h



LOMBARDO e-SESTRIERE PERFORMANCE 27,5" - 11,1 AH



- Aluminum 6061, customized for 650B
- Suspension, RockShox 30 silver, 100 mm
- Shimano XT 10sp
- 15
- Shimano 10sp, 11-36 (CS-HG50)
- Shimano M315 hydraulic disc-brakes
- Shimano Deore M610
- Shimano
- Alu high profile
- Schwalbe Rapid Rob 27,5 x 2,25
-
-
-
- DDK
-
- 27,5"
- 16" - 18" - 20"
- black-green matt
- 21,4 kg

- Bosch Performance Cruise 36V / 250W
- Bosch Li-Ion 11,1 Ah (36 V / 400 Wh)
- < 140 km (eco)
- 25 km/u
- Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
- 4: eco - tour - sport - turbo
- < 6 km/h



Aluminum 6061, tapered



aluminum



Shimano XT 9sp



15



Shimano 9sp, 12-36 (HG300)



Shimano M445 hydraulic disc-brakes



Shimano Deore M590



Shimano



Aluminum



VRB 321 26 x 4.0



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco



San Marco

LOMBARDO e-IVREA FAT 26" - 11,1 AH



BLACK
GREEN



Bosch Performance CX 36V / 250W



Bosch 11,1 Ah (36 V / 400 Wh)



< 130 km (eco)



25 km/h



Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.



4: eco - tour - sport - turbo



< 6 km/h





LOMBARDO e-ELBA SPORT 26" - 11,6 AH



39 cm



Aluminum



suspension fork



Shimano Tourney 6sp



42 x 170 (alloy)



Shimano 6sp, 14-28 (TZ20)



Promax alloy V-Brakes



Promax



Aluminum



VRB 212 26 x 1.75



DDK



26"



17"



white/green



21,5 kg



Bafang RM G01.250.D 36V / 250W.
Brushless, rear hub.



Panasonic 11,6 Ah (36 V / 420 Wh)



< 80 km (eco)



25 km/u



LED-display DP E01.232



3



< 6 km/h





aluminum



Zoom, front suspension



Shimano Tourney 7sp Revoshift



44



14-28



Tektro, B55AL, V-Brakes



Wuxing, aluminum



front: Kundo KT-A16F
rear: Bafang SWX01 rear motor-hub w/ external 7 speed



Hengli, HL20DA-B, double wall, 20"



CST, 20" x 1,75, reflecting line



aluminum, max. 25 kg



Lingxu, XC-779, battery light



Spanninga Duxo, battery light w/ switch



black



20"



41 cm



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg



black



24 kg

E-MOTION **FOLDA** 20" - 13 AH



Bafang SWX01 36V / 250W. Brushless, rear hub.



Phylion Battery 13 Ah (36 V / 468 Wh)



< 120 km (eco)



25 km/h



AP 800S LCD. Separate control unit.



9 modes



< 6 km/h



BLACK





E-MOTION PRELUDE 26" - 13 AH



aluminum



Zoom, front suspension



Shimano Tourney 7sp Revoshift



42



14-28



Tektro, 855AL, V-Brakes



Wuxing, aluminum



front: Kundo KT-A16F



rear: Bafang SWX01 rear motor-hub w/ external 7 speed



Hengli, HL20DA-B, double wall, 26"x1,75"



CST, 26 x 1,75"



aluminum, max. 25 kg



Lingxu, XC-779, battery light



Spanninga Duxo, battery light w/ switch



black



26"



46 cm



black - white - cream



26 kg



Bafang SWX01 36V / 250W.
Brushless, rear hub.



Phylion Battery 13 Ah (36 V / 468 Wh)



< 120 km (eco)



25 km/h



AP 800S LCD. Separate control unit.



9 modes



< 6 km/h



E-MOTION

E-BIKE CATALOGUS 2017 | CATALOGUE E-BIKE 2017





- aluminum
- RST Mars, front suspension
- Shimano Acera 7sp Revoshift
- 44
- 14-28
- Tektro, 855AL, V-Brakes
- Wuxing, aluminum
- front: Kundo KT-A16F
rear: Bafang SWX01 rear motor-hub w/ external 7 speed
- Hengli, HL20DA,
double wall, 700C
CST, 700 x 38C,
w/ reflecting line
- aluminum, max. 25 kg
- Lingxu, XC-779,
battery light
- Spanninga Duxo,
battery light w/ switch
- black
- Tongyong, TY815
- 28"
- 42 cm - 48 cm
- 52 cm
- light silverblue
- 23,5 kg

E-MOTION **OPUS** 28" - 13 AH



- Bafang SWX01 36V / 250W.
Brushless, rear hub.
- Phylion Battery 13 Ah
(36 V / 468 Wh)
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- AP 800S LCD.
Separate control unit.
- 9 modes
- < 6 km/h



E-MOTION VANCOUVER 28" - 13 AH



LIGHT SILVER



aluminum



RST Mars, front suspension



Shimano Acera 7sp Revoshift



46



14-28



Tektro, 855AL, V-Brakes



Wuxing, aluminum



front: Kundo KT-A16F

rear: Kundo KT-A11R



Hengli, HL20DA, double wall, 700C



CST, 700 x 38C, w/ reflecting line



aluminum, max. 25 kg



Lingxu, XC-779, battery light



Spanninga Duxo, battery light w/ switch



black



Tongyong, TY815



28"



42 cm



light silver



24,6 kg



Bafang B.B. motor BBS-01 36V / 250W



Phylion Battery 13 Ah (36 V / 468 Wh)



< 120 km (eco)



25 km/h



C961 LCD. Separate control unit.



9



< 6 km/h



E-MOTION

E-BIKE CATALOGUS 2017 | CATALOGUE E-BIKE 2017





- aluminum
- Zoom CH141, front suspension
- Shimano Nexus 8sp Revoshift
- 38
- 19
- Tektro, 855AL, V-Brakes
- Wuxing, aluminum
- front: Kundo KT-A16F
rear: Shimano Nexus 8
- Hengli, HL20DA, double wall, 700C
- CST, 700 x 38C, w/ reflecting line
- aluminum, max. 25 kg
- Lingxu, XC-779, battery light
- Spanninga Duxo, battery light w/ switch
- SR, black
- Tongyong, TY815
- 28"
- 46 cm
- 52 cm
- black/silver
- 26 kg

E-MOTION **ATRIUM**

28" - 13 AH



- Bafang central motor Max Drive G33.250 36V / 250W
- Phyllion Battery 13 Ah (36 V / 468 Wh)
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- DP C07 LCD. Separate control unit.
- 5
- < 6 km/h





E-MOTION CARGO 28" - 13 AH



aluminum 

steel, rigid 

Shimano Nexus 3sp Revoshift 

38 

19 

Tektro, 855A, V-Brakes 

Wuxing, aluminum 

front: Shengyi front hub motor
rear: Shimano Nexus 3 

Hengli, HL20DA-B, double wall, 700C 

CST, 700 x 48C, w/ reflecting line 

front: aluminum (basket included)
rear: aluminum, max. 25 kg 

Spanninga, HL2300, battery light w/ switch 

Spanninga Duxo, battery light w/ switch 

Justek, brown 

Tongyong, TY815 

28" 

47 cm 



black 

27,3 kg 



Shengyi DGW10A-FA 36V / 250W. Brushless, front hub. 

Phylion Battery 13 Ah (36 V / 468 Wh) 

< 120 km (eco) 

25 km/h 

AP 800S LCD. Separate control unit. 

9 

< 6 km/h 



- 27.5", aluminum
- Suntour , XCR 32 RL-R, 27"5, coil 100 mm, RL
- Shimano Alivio 9sp
- 38
- 11-34
- Shimano M395, hydraulic discbrakes (180 mm / 160 mm)
- Shimano
- Shimano HB-M3050
- Mach 1 Karma, 27,5"
- Schwalbe Racing Ralph Performance, 27.5x2.25, folding
-
-
-
- Selle Royal 6014
-
- 27,5"
-
- 40 - 44 - 48 cm
- black matt
- 21,1 kg

E-MOTION MONT BLANC

27,5" - 11,4 AH



- Bafang central motor Max Drive G33.350 43V / 350W
- BMZ BT F02.500 Down Tube Battery 11,4 Ah (43 V / 492 Wh)
- < 70 km (eco)
- 25 km/h
- Bafang DP C07.232, LCD display. Separate control unit.
- 5 modes
- < 6 km/h







BLACK MATT
RED MATT



E-MOTION **ALPE D'HUEZ** 27,5" - 11,4 AH

- 27.5", aluminum.
- Suntour , XCM LO, coil 100 mm
- front: Shimano Altus 3sp
rear: Shimano Acera 8sp
- 42-34-24
- 11-32
- Shimano M355, hydraulic discbrakes (180 mm / 160 mm)
- Shimano
- front: Shimano HB-TX505
rear: Bafang RM G12.250.DC rear hub-motor
- Mach 1 Karma, 27,5"
- Schwalbe Smart Sam K-Guard, 27.5x2.25
-
-
-
- Selle Royal 6014
-
- 27,5"
-
- 44 - 48 cm
- black-red matt
- 21,2 kg

- Bafang RM G12.250.DC 43V / 250W. Brushless, rear hub.
- BMZ BT F02.500 Down Tube Battery 11,4 Ah (43 V / 492 Wh)
- < 80 km (eco)
- 25 km/h
- Bafang DP C11.232, LCD display. Integrated controls.
- 9 modes
- < 6 km/h



Aluminum hydroformed



Suntour, Nex HLO DS, coil 63 mm



front: Shimano Acera 3sp



rear: Shimano Alivio 9sp



48-36-26



11-34



Shimano M315, hydraulic discbrakes (160 mm)



Shimano



front: Shimano HB-TX505



rear: Bafang RM G12.250.DC rear hub-motor



Mach 1 260, 28"



Schwalbe Tyrago, 700x40



Selle Royal Lancia



28"



48 cm



43 - 48 - 53 cm



black gloss (ladies) - dark grey matt (gents)



22,1 kg

E-MOTION LUBERON 28" - 11,4 AH



Bafang RM G12.250.DC 43V / 250W. Brushless, rear hub.



BMZ BT F02.500 Down Tube Battery 11,4 Ah (43 V / 492 Wh)



< 80 km (eco)



25 km/h



Bafang DP C11.232, LCD display. Integrated controls.



9 modes



< 6 km/h



DARK GREY MATT





E-MOTION AVORIAZ 28" - 11,4 AH



Aluminum hydroformed	
Suntour, Nex HLO DS, coil 63 mm	
Shimano Alivio 9sp	
44	
11-34	
Shimano M315, hydraulic discbrakes (160 mm)	
Shimano	
front: Shimano HB-TX505 rear: Shimano FH-TX505-8	
Mach 1 260, 28"	
Schwalbe Silento, 700x40	
aluminum	
Axa, Echo 30	
Axa Basta, w/ standlight	
Selle Royal Lancia	
-	
28"	
43 - 48 cm	
43 - 48 - 53 cm	
black gloss	
23,7 kg	



Bafang central motor Max Drive G33.250 43V / 250W	
BMZ BT F02.500 Down Tube Battery 11,4 Ah (43 V / 492 Wh)	
< 80 km (eco)	
25 km/h	
Bafang DP C07.232, LCD display. Separate control unit.	
5 modes	
< 6 km/h	



- Lightweight aluminum
- Steel Unicrown Integrated
- Shimano Nexus 7sp
- 38
- 19
- Tektro, 836AL, V-Brakes
- Tektro CL330, aluminum
- front: Bafang FM G02.250.V front hub-motor
rear: Shimano Nexus 7
- Mach 1 260, 28"
- Schwalbe Citizen, 700x40
- Bafang CA C04.01, for BT C04.420 battery
- Axa, Echo 30
- Axa Basta, w/ standlight
- Selle Royal Giara
-
- 28"
- 43 - 48 - 53 cm
- 43 - 48 - 53 cm
- white (ladies) - black matt (gents)
- 23,5 kg

E-MOTION DEAUVILLE


28" - 11,6 AH



- Bafang FM G02.250 36V / 250W. Brushless, front hub.
- Bafang BT C04.420 Battery 11,6 Ah (36 V / 420 Wh)
- < 80 km (eco)
- 25 km/h
- Bafang DP C11.232, LCD display. Integrated controls.
- 9 modes
- < 6 km/h



PFIFF NAPOLI 2 9 AH



A=200cm
B=60-75cm
C=73-89cm
D=16cm
E=95-115cm
width=71cm
max weight=100kg
allowed luggage=20kg



Steel frame, deep entry



Rigid steel



Shimano 3 speed coaster brake



38



19 (differential: 22T)



V-brake front - coaster brake rear



Alu + parking brake



front: Ansmann brushless motor



Alloy rim + stainless spokes



Schwalbe Road Cruiser, reflective



Shopping basket - max load 20 kg



Dynamo + Matra halogen light



Dynamo LED rear + park light



WENS liberty ultra soft



26" front - 24" rear



See technical spec.



steel blue



43 kg



Ansmann 36V / 250W, front wheel (brushless)



Li-Ion battery 9 Ah (36V / 324 Wh)



< 35 km



25 km/h



LED-shifter with 6 levels



6



6 km/h





- Steel frame
- Rigid steel
- Sturmey Archer 5 speed w/ coaster brake, reverse gears
- 42
- 19 (differential: 22T)
- V-brake front - coaster brake rear
- Alu + parking brake
- front: Ansmann brushless motor
- Alloy rim + stainless spokes
- Schwalbe Big Apple, reflective
- Shopping basket - max load 20 kg
- Dynamo w/ LED light
- Dynamo w/ LED rear + park light
- black
-
- 16" front - 20" rear
- See technical spec.
- azure blue
- 41,5 kg

PIFF SCOOTER TRIKE-E 9 AH




- Ansmann 36V / 250W, front wheel (brushless)
- Li-Ion battery 9 Ah (36V / 324 Wh)
- < 40 km
- 20 km/h
- LED-shifter with 6 levels
- 6
- 4 km/h

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- A - 1937 mm
- B -
- C - 700 mm
- D - 490 mm
- E - 1225 mm

Breedte: 710 mm

toegel. gebruikersgewicht: 100 kg
toegel. bagage: 20 kg



PIFF COMFORT-E 9 AH




TECHNISCHE SPECIFICATIES:

A - 1870 mm
B - 650 mm
C - 900 mm
D - 250 mm
E - 1140 mm

Breedte: 710 mm

toegel. gebruikersgewicht: 100 kg
toegel. bagage: 20 kg



Steel frame



Rigid steel



Shimano Nexus 7 speed w/ coaster brake



38



24 (differential: 22T)



V-brake front - coaster brake rear



Alu + parking brake



front: Ansmann brushless motor



Double wall alloy rim + stainless spokes



Schwalbe Road Cruiser, reflective



Shopping basket - max load 20 kg



Dynamo w/ LED light



Dynamo w/ LED rear



black (with support)



24" (front and rear)



See technical spec.



Pearl Beige



40 kg



Ansmann 36V / 250W, front wheel (brushless)



Li-Ion battery 9 Ah (36V / 324 Wh)



< 40 km



20 km/h



Display with 6 levels



6



4 km/h



PIFF

E-BIKE CATALOGUS 2017 | CATALOGUE E-BIKE 2017





Steel frame



Shimano 6sp derailleurs revoshift



42



6speed 14-28



Rollerbrake front - V-brake rear



Alu + parking brake



Shimano rollerbrakes



Alloy double wall rim



Brown reflective tire 26x1.95 rear - 20x1.95 front



Alloy max load 20 kg



LED battery light



LED rear integrated w/ battery + brake light



Selle Royal Gipsy



Frame lock



20" front - 26" rear



51 cm



Matt black




43 kg

TROY

BAKFIETS ELEKTRISCH / TRIPOORTEUR ELECTRIQUE

13 AH



8 FUN 36V / 250W, rearwheel (brushless)



Li-Ion battery 13 Ah (36V / 468 Wh)



ca 40-60 km



25 km/h



LCD display with separate control unit.



9 levels



6 km/h



ALGEMENE VERKOOPS- EN GARANTIEVOORWAARDEN

Beste klant,
Gelieve aandachtig onderstaande informatie, volgens model, te lezen om misverstanden en mogelijke problemen te vermijden.

RALEIGH / UNIVEGA - EVO EN IMPULSE

Garantie afhandeling :
Er is 2 jaar garantie op motor, display, accu en lader. De garantieperiode loopt vanaf onze factuurdatum. Voorwaarde voor een efficiënte afhandeling is een volledig en correct ingevulde serviceopdracht (SN en PN nummer op de fiets, totaal aantal km, omschrijving van de klacht en het bewijs van aankoop). Alle aanvragen voor garantie gebeuren via De Scheemaeker. U kunt ons contacteren op +32 (0)50 32 09 32 of via info@descheemaeker.be.

LOMBARDO - BOSCH

Garantie afhandeling :
Er is 2 jaar garantie op motor, display, accu en lader. Voorwaarde voor een efficiënte afhandeling is een volledig en correct ingevulde serviceopdracht en het bewijs van aankoop. Alle aanvragen voor garantie dienen rechtstreeks tot de Bosch eBike-service worden gericht via de hotline of via mail. Deze service wordt door Magura in opdracht van Bosch afgehandeld. Voor elke gereclameerd onderdeel is een volledig en correct ingevulde

serviceopdracht vereist. De service formulieren kunnen via de website worden gedownload. Gebundeld ophalen is mogelijk, maar de accu's moeten afzonderlijk worden verpakt en verzonden. Accu's kunnen enkel naar MAGURA worden teruggestuurd in speciale 'accu' dozen. Andere verpakkingen zijn niet toegelaten.

Bosch eBike-service :
E-mail: Dealer.ebikeservice@de.bosch.com
Hotline : +49(0)7121 7 666 000
Bosch dealer website : www.ebike.bosch.com

Ook het bestellen van vervangende onderdelen of gereedschap kan enkel via MAGURA gebeuren:
Webshop : www.magura-b2b.com
(Klant zijn bij Magura is wel vereist - zoniet moet je een klantaanvraag indienen).

E-MOTION

Garantie afhandeling :
Er is 2 jaar garantie op motor, display, accu en lader. De garantieperiode loopt vanaf onze factuurdatum. Op uw aankoopfactuur zal uw batterijnummer genoteerd worden. Hou deze dus zeker bij. Alle aanvragen voor garantie kunnen via De Scheemaeker behandeld worden.
U kunt ons contacteren op +32 (0)50 32 09 32 of via info@descheemaeker.be.

ALGEMENE OPMERKINGEN :

- Onze "Speed"-e-bikes 45km/u: Raleigh Stoker S10 en Ashford S11 worden met een gelijkvormigheidsattest en roze inschrijvingsformulier geleverd. Een verzekering nemen is aanbevolen. Voor meer informatie kunt u bij uw verzekeraar terecht.
- De vermelde autonomie bij al onze e-bikes geeft telkens de autonomie in de laagste stand (eco) weer. Deze is altijd afhankelijk van externe factoren: tegenwind, toestand van de weg, hellingen, bandenspanning, temperatuur van de accu, gewicht van de fietser, ...
- De wettelijk geregelde afschrijving van de accu-capaciteit valt niet onder de garantie. Per jaar verliest een batterij immers ca. 15% van zijn capaciteit.
- De accu verkrijgt zijn optimale capaciteit na ongeveer drie keer volledig opladen. Zorg ervoor dat de accu na de eerste maal volledig opladen ook volledig leeg is voor u deze voor de tweede en derde maal oplaadt. Dus de eerste drie keer batterij volledig leegrijden.
- De accu dient minimaal iedere twee maanden opgeladen te worden tot het controlelampje half vol is. Bij het niet uitvoeren van deze handeling kunnen de accucellen beschadigd worden en vervalt de garantie op de accu. Opgelet: Dit geldt ook voor de modellen die in de showroom staan. Regelmatig laden is van belang. Niet vergeten!!
- Wanneer u de e-bike niet gebruikt (bijvoorbeeld in de winter), gelieve deze toch om de twee maanden bij te laden.
- Gelieve bij Bosch-modellen ook het display even aan te leggen bij het laden tijdens langdurige stilstand. Zo laadt ook de batterij van het display weer op.

CONDITIONS DE VENTE ET DE GARANTIE

Cher client,
Merci de lire attentivement ci-dessous l'information fournie pour chaque modèle, ceci afin d'éviter les malentendus et problèmes ultérieurs.

RALEIGH / UNIVEGA - EVO ET IMPULSE

SAV :
Le temps de garantie sur la batterie, moteur, chargeur et display est de 2 ans et commence à partir de la date de facturation (notre facture). Un formulaire de service complet et correctement rempli (numéro SN et PN du vélo, nombre de km, description du problème et la facture de vente) est la condition primordiale pour un traitement rapide. Toute demande de SAV peut passer par De Scheemaeker ou par Derby Cycle. Vous pouvez nous contacter sur +32 (0)50 32 09 32 ou par e-mail, info@descheemaeker.be.

LOMBARDO - BOSCH

SAV:
Le temps de garantie sur la batterie, moteur, chargeur et display est de 2 ans et commence à partir de la date de facturation (notre facture). Un formulaire de service complet et correctement rempli ainsi que la facture d'achat sont les conditions primordiales pour un traitement rapide. Toute demande de SAV peut seulement passer par le Service eBike Bosch par téléphone ou e-mail. Cet service est

assuré par Magura, sur mandat de Bosch. Un formulaire de service complet et correctement rempli est nécessaire pour chaque composant réclamé. Des groupements sont possible pour la récupération, toutefois les batteries doivent être emballées et expédiées individuellement. Les batteries peuvent seulement être renvoyées dans des cartons spécifiques.

Bosch eBike-service :
E-mail: Dealer.ebikeservice@de.bosch.com
Hotline : +49(0)7121 7 666 000
Bosch dealer website : www.ebike.bosch.com

Aussi commander des pièces de rechange et d'outils est uniquement possible par MAGURA Benelux:
Webshop : www.magura-b2b.com
(être client chez Magura est obligé -sinon, il faut s'enregistrer).

E-MOTION

SAV :
Le temps de garantie sur la batterie, moteur, chargeur et display est de 2 ans et commence à partir de la date de facturation (notre facture). Le numéro de la batterie sera indiqué sur la facture. Ne le perdez pas. Toute demande de SAV sera traité par De Scheemaeker. Vous pouvez nous contacter sur +32 (0)50 32 09 32 ou par info@descheemaeker.be.

REMARQUES GÉNÉRALES :

- Nos modèles "Speed" 45km/h: Raleigh Stoker S10 et Ashford S11 sont livrés avec un certificat de conformité et une forme d'enregistrement rose. L'assurance est recommandé. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre agent d'assurance.
- L'autonomie chez tous nos modèles est toujours en mode 'eco'. Cela dépend de facteurs externes: le vent, les conditions routières, des pentes, la pression des pneus, température de la batterie, le poids du cycliste, ...
- Le déclin de la capacité de la batterie, comme prévu par la loi, n'est pas couvert par la garantie. En effet, une batterie perd chaque année environ 15% de sa capacité.
- La batterie obtient sa capacité optimale après environ trois charges complètes. Assurez vous que la batterie est entièrement déchargée après la première charge complète, avant de la recharger pour la deuxième et la troisième fois. Donc, les trois premières fois, roulez jusqu'à ce que la batterie est complètement vide.
- La batterie doit être chargée au moins tous les deux mois, jusqu'à ce que la lumière est à moitié plein. Si vous ne le faites pas, les cellules de la batterie peuvent être endommagés et la garantie sur la batterie ne sera plus valable. Attention: cela vaut également pour les modèles dans votre showroom. Le chargement régulière est important, veuillez ne le pas oublier!
- En période de non-usage (par exemple pendant l'hiver), chargez quand-même votre batterie tous les deux mois.
- En cas d'un modèle Bosch, veuillez aussi activer le display pendant le chargement en période de non-usage. Comme ça, vous chargez aussi la batterie du display.



DE SCHEEMAEKER

M&F De Scheemaeker BVBA
 Lieven Bauwensstraat 11
 8200 Brugge

info@descheemaeker.be
 www.descheemaeker.be

